




PROSTOR[®] 
SHADE SOLUTIONS

**Genießen Sie die
Sonne mit unseren
pfiffigen Lösungen**

Inhaltsverzeichnis



PROSTOR P6
Ampelschirm &
wandmontierter
Sonnenschirm

Seite 8



PROSTOR P7
Ampelschirm &
wandmontierter
Sonnenschirm

Seite 20



PROSTOR P8
Mittelstock Schirm

Seite 32





PROSTOR P2
Mittelstock Schirm

Seite 42



PROSTOR P3 & P4
Wandmontierter
Teleskoparmschirm

Seite 52



Prolog

Entdecken Sie Prostor, ein Familienunternehmen mit 50 Jahren Erfahrung im Bereich Sonnenschutz. Wir feiern **20 Jahre** Prostor als Hersteller von qualitativ hochwertigen Schirmen mit nutzerfreundlichem Design für den gewerblichen und privaten Einsatz.

Unser Engagement für Qualität und Stil bringt eine Menge Kompetenz für Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit sich und gewährleistet, dass unsere Produkte funktional und visuell ansprechend sind. Wir sind stolz darauf, eine Produktpalette anbieten zu können, die belgische Handwerkskunst, Nutzerfreundlichkeit und Dauerhaftigkeit verkörpern.

Alle unsere Produkte werden in Belgien von einem qualifizierten und passionierten Team hergestellt und über ein Netz von Händlern und Vertriebspartnern verkauft, die den Markt kennen.


Erleben Sie mit uns das Beste an stilvollem und nutzerfreundlichem Design und belgischer Qualität mit Prostor.



Ampelschirm

PROSTOR P6

Der Prostor P6 ist ein hochfunktioneller und modularer Sonnenschirm mit einer Schirmfläche von bis zu 38 m². Der Mast kann bis zu 4 Sonnenschirme aufnehmen und öffnet sich in 5 Sekunden. Ausgestattet mit Heizung und LED-Beleuchtung, eignet er sich für die Gastronomie und den privaten Einsatz. Der P6 ist federleicht in der Bedienung, kann an der Wand montiert werden und bietet einen ständigen Sonnenschutz.










Eigenschaften



Endloses Schattenvergnügen

Ein Sonnenschirmsystem kann eine Fläche von bis zu 38 m² schützen, so dass Sie große Terrassen überdachen können und dabei den Verlust von wertvollem Platz minimieren, während eine stilvolle Ästhetik zu sichern.



Bis zu 4 Sonnenschirme an einem Mast

Der Prostor P6 ist ein hochfunktioneller und modularer Sonnenschirm mit einer Schirmfläche von bis zu 38 m². Der P6 ist für die Gastronomie und den privaten Bereich geeignet.



Dauerhafte Alu-Teile

Wir garantieren ewigen Sonnengenuss dank der langlebigen Aluminiumteile. Alle Teile sind individuell austauschbar.



Einfaches Öffnen in 5 Sekunden

Sie müssen nicht stark sein, um den P6-Schirm zu bedienen. Das patentierte One Move System hilft Ihnen, den Schirm mit einer einzigen Bewegung zu öffnen oder zu schließen. Dank der Gasdruckfeder aus Edelstahl sind die Schirme federleicht zu bedienen.



Option Wandmontage für optimale Flächennutzung

Unsere Schirme lassen sich leicht an der Wand befestigen und machen so wertvollen Platz frei auf Ihrer Terrasse für zusätzliche Tische und Sitze. In geschlossenem Zustand ist der Schirm schön an der Wand verstaut.



Öffnung über dem Tisch

Beim Schließen oder Öffnen des Schirms muss der Tisch nicht umgestellt werden. Der Schirm öffnet oder schließt sich über Standardtischen und -stühlen.

PROSTOR P6

ABMESSUNGEN

QR-CODE SCANNEN
FÜR PRODUKTVIDEO



P6 UNO SQR 2,50 x 2,50 m
DUO SQR 2,50 x 5,15 m
TRIO SQR 5,15 x 5,15 m
QUATTRO SQR 5,15 x 5,15 m
UNO RND 3,50 m
DUO RND 3,50 x 7,15 m

6,25 m² bis zu 26,5 m²

P6 XL UNO SQR 3,00 x 3,00 m
DUO SQR 3,00 x 6,15 m
TRIO SQR 6,15 x 6,15 m
QUATTRO SQR 6,15 x 6,15 m
UNO RND 4,20 m
DUO RND 4,20 x 8,55 m

6,25 m² bis zu 38 m²

P6 WALL UNO SQR 2,50 x 2,50 m
DUO SQR 2,50 x 5,15 m
P6 WALL XL UNO SQR 3,00 x 3,00 m
DUO SQR 3,00 x 6,15 m

FARBEN RAHMEN & MAST

GRAU STRUKTURIERTER LACKIERUNG RAL 9007
WEISS STRUKTURIERTER LACKIERUNG RAL 9016
SCHWARZ STRUKTURIERTER LACKIERUNG RAL 9005
KUPFER Kopertint anodisatie
POLIERT Zilvertint anodisatie

PROSTOR P6

FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT

natural white white sand butter cup terra cotta paris red lead grey
 taupe carbon grey night blue black widow olive green

acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 290g/m²

Farblichkeit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >300 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

PREMIUM SORTIMENT

tweed shell tweed black
 tweed grey tweed toast

acryl 100% in der Masse eingefärbt


Gewicht 320/m²

Farblichkeit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >360 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR




LED-weiß



farbigen LED (RGB)



elektrische IR-Heizung



Regenrinne



deluxe Schutzhülle



Bedrucken der Bespannung



Lenkrollen nur für P6 SQR/RND UNO-Schirme

BEFESTIGUNGEN



BODENHÜLSE

Einstellbarer Bodenhülse
Empfohlen zum Ausrichten mehrerer Sets und gibt Ihnen eine Toleranz von bis zu 15° nach links und rechts.




BODENPLATTE

50 x 70 cm
Muss chemisch verankert sein




BODENPLATTE

70 x 70 cm
Muss chemisch verankert sein




SCHIRM SOCKEL AUS STAHL

80 x 80 x 12 cm
Mit 12 Fliesen: 200 kg
Ohne Fliesen



SCHIRM SOCKEL AUS STAHL

100 x 100 x 10 cm
Mit 8 Fliesen: 270 kg
Ohne Fliesen



2 HALTERUNGEN

Der P6-Mast kann mit 2 Halterungen an der Wand befestigt werden und bietet Sonnenschutz, ohne dass der Mast oder der Sockel aus Stahl im Weg sind. Diese Leistung ist für die Version Round (RND) nicht verfügbar.



Ampelschirm

PROSTOR P7

Verfügt über ein einfaches One Move System, das ein leichtes Öffnen und Schließen mit minimalem Aufwand ermöglicht. Er ist ideal für den private Einsatz und kann auch an einer Wand montiert werden.









Eigenschaften



Schatten zu jeder Tageszeit

Durch die Möglichkeit, den P7 um 300° zu drehen, bietet er den ganzen Tag lang Schatten. Zusätzlich sichert die kleine Achse den Schirm an seinem Platz, und verhindert das Drehen durch Wind.



Bis zu 15m² Schattengenuss

Das Modell P7, ob in runder oder eckiger Form, bietet eine Beschattungsfläche von bis zu 15m² Schatten und sorgt so für maximalen Genuss und Komfort.



Dauerhafte Alu-Teile

Wir garantieren ewigen Sonnengenuss dank der langlebigen Aluminiumteile. Alle Teile sind individuell austauschbar.



Einfaches Öffnen in 5 Sekunden

Sie müssen nicht stark sein, um den P7-Schirm zu bedienen. Das patentierte One Move System hilft Ihnen, den Schirm mit einer einzigen Bewegung zu öffnen oder zu schließen. Dank der Gasdruckfeder aus Edelstahl sind die Schirme federleicht zu bedienen.



Option Wandmontage für optimale Flächennutzung

Der Mast P7 kann auch an der Wand montiert werden mit zwei 'drehbaren' Halterungen. Indem Sie den Stand der Sonne verfolgen, können Sie leicht entscheiden, wo Sie Schatten wünschen. Egal zu welcher Tageszeit. Der Wandschirm P7 ist so konzipiert, dass er sich optimal dreht, wenn er in einer Ecke montiert wird. Eine kleine Achse fixiert den Schirm und verhindert dass er mit dem Wind dreht.




Öffnung über dem Tisch

Beim Schließen oder Öffnen des Schirms muss der Tisch nicht umgestellt werden. Der Schirm öffnet oder schließt sich über Standardtischen und -stühlen.

PROSTOR P7

QR-CODE SCANNEN
FÜR PRODUKTVIDEO



ABMESSUNGEN

P7	UNO SQR 2,50 x 2,50 m	UNO RND 3,50 m	P7 XL	UNO SQR 3,00 x 3,00 m	UNO RND 4,20 m
P7 WALL	UNO SQR 2,50 x 2,50 m	UNO RND 3,50 m	P7 WALL XL	UNO SQR 3,00 x 3,00 m	UNO RND 4,20 m

FARBEN RAHMEN & MAST

 GRAU STRUKTURIERTER LACKIERUNG RAL 9007	 WEISS STRUKTURIERTER LACKIERUNG RAL 9016	 SCHWARZ STRUKTURIERTER LACKIERUNG RAL 9005	 KUPFER Kupfertönung Eloxierung KUPFER
---	--	--	--

PROSTOR P7

FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT

 natural white	 white sand	 butter cup	 terra cotta	 paris red	 lead grey
 taupe	 carbon grey	 night blue	 black widow	 olive green	

acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 290g/m²

Farblichkeit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >300 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

PREMIUM SORTIMENT

 tweed shell	 tweed black
 tweed grey	 tweed toast

acryl 100% in der Masse eingefärbt


Gewicht 320/m²

Farblichkeit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >360 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR



LED weiß



farbig LED



elektrische IR-Heizung



deluxe Schutzhülle



Lenkrollen nur für P7 SQR/RND UNO-Schirme

BEFESTIGUNGEN

 BODENHÜLSE Einstelbarer Bodenhülse	 BODENPLATTE 50 x 70 cm Muss chemisch verankert sein	 BODENPLATTE 70 x 70 cm Muss chemisch verankert sein	 SCHIRM SOCKEL AUS STAHL 80 x 80 x 12 cm Mit 12 Fliesen: 200 kg Ohne Fliesen	 SCHIRM SOCKEL AUS STAHL 100 x 100 x 10 cm Mit 8 Fliesen: 270 kg Ohne Fliesen	 2 HALTERUNGEN Drehbare obere und untere Halterung, inklusive Mast
--	--	--	---	--	---



Mittelstock Schirm

PROSTOR P8

Der Prostor P8 ist eine große und stilvolle Beschattungslösung für den Außenbereich. Er hat ein elegantes und funktionales Design, inklusive einer dimmbaren LED-Beleuchtung und Heizung. Der P8 ist federleicht zu bedienen, öffnet in 5 Sekunden und ist perfekt für alle, die groß denken. Genießen Sie die Sonne mit dem Sonnenschirm Prostor P8.







Eigenschaften



Integrierte LED-Beleuchtung

Das integrierte weiße LED-Licht in den Speichen bietet eine warme und elegante Beleuchtungslösung.



Dauerhafte Alu-Teile

Wir garantieren ewigen Sonnegenuss dank der langlebigen Aluminiumteile. Alle Teile sind individuell austauschbar.



Einfaches Öffnen in 5 Sekunden

Sie müssen nicht stark sein, um den P8-Schirm zu bedienen. Das patentierte One Move System hilft Ihnen, den Schirm mit einer einzigen Bewegung zu öffnen oder zu schließen. Dank des gut ausbalancierten Gewichts, sind die Schirme mühelos zu bedienen.



Öffnung über dem Tisch


Beim Schließen oder Öffnen des Schirms muss der Tisch nicht umgestellt werden. Der Schirm öffnet oder schließt sich über Standardtischen und -stühlen.

PROSTOR P8

QR-CODE SCANNEN
FÜR PRODUKTVIDEO



ABMESSUNGEN



SQR
4 x 4 m

FARBEN RAHMEN & MAST



**GRAU
STRUKTURIERTER
LACKIERUNG**
RAL 9007



FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT



acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 290g/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >300 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

PREMIUM SORTIMENT



acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 320/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >360 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR




Dimmbare LED-Beleuchtung,
integriert in den Speichen



2 oder 4 Heizungen pro
Sonnenschirm Die Heizungen
müssen beim Schließen nicht
entfernt werden.



deluxe Schutzhülle



Regenrinne



Bedrucken der Bespannung

BEFESTIGUNGEN




BODENHÜLSE

Einstellbarer Bodenhülse
Empfohlen zum Ausrichten
mehrerer Sets und gibt Ihnen
eine Toleranz von bis zu 15°
nach links und rechts.



BODENPLATTE

70 x 70 cm
muss chemisch
verankert sein



SCHIRM SOCKEL AUS STAHL

80 x 80 x 12 cm
Mit 12 Fliesen: 200 kg
Ohne Fliesen



Mittelstock Schirm

PROSTOR P2

Der Sonnenschirm Prostor P2 ist die perfekte Wahl für alle die ein zeitloses, aber dennoch modernes Design suchen. Durch sein geringes Gewicht ist er leicht zu bedienen und zu bewegen, so dass er sich ideal für den Einsatz auf Terrassen und in Gärten eignet. Ob Sie eine stilvolle Ergänzung für Ihren Außenbereich oder eine funktionelle Schattenlösung suchen, der Prostor P2 ist der perfekte Allrounder.








PROSTOR P2

ABMESSUNGEN



FARBEN RAHMEN & MAST

ELOXIERTES ALUMINIUM



FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT



olefin 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 190g/m²

Farbechtheit 7-8 / 8

Wasserabweisend

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR



Polyester-Schutzhülle



Lenkrollen standardmäßig enthalten

BEFESTIGUNGEN



BETONSOCKEL

45 x 45 cm
Betonsockel mit
Teleskopmast



Wandmontierter Teleskoparmschirm

PROSTOR P3-P4

Die Prostor P3 und P4 sind wandmontierte Sonnenschirme, die sich perfekt für diejenigen eignen, die wenig Platz haben und ihre Terrasse oder ihren Garten optimal nutzen möchten. Beide Modelle sind horizontal schwenkbar und verfügen über einen ausziehbaren Arm für maximalen Sonnenschutz und sind besonders benutzerfreundlich gestaltet.



Eigenschaften



Wandbefestigung für optimale Flächenausnutzung

Unsere wandmontierten P3-P4-Schirme sind die perfekte Lösung für alle, die auf ihrer Terrasse Platz sparen möchten. Durch den Wegfall des Sonnenschirmfußes können Sie Ihren Außenbereich ganz ohne Hindernisse genießen.



Horizontal schwenkbar

Unsere Schirme sind horizontal schwenkbar und bieten so noch mehr Flexibilität und Schutzmöglichkeiten.



Teleskoparm, ausziehbar bis zu 1,8 m

Nutzen Sie den verstellbaren Arm des Schirms um ihn optimal zu positionieren und sich den ganzen Tag vor der Sonne zu schützen.



Kippbar

Der Sonnenschirm lässt sich um bis zu 10 Grad neigen und schützt so vor der Blendung durch die tiefstehende Sonne.




PROSTOR P3 / P4

QR-CODE SCANNEN
FÜR PRODUKTVIDEO
>P3 >>P4



ABMESSUNGEN



FARBEN RAHMEN & MAST



ELOXIERTES ALUMINIUM

FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT



olefin 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 190g/m²

Farbechtheit 7-8 / 8

Wasserabweisend


Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR



Polyester-Schutzhülle standardmäßig enthalten

BEFESTIGUNGEN



WANDHALTERUNG P3

Höhe von 25 cm
Der P3 Schirm kann leicht
von der Wandhalterung
entfernt werden



WANDHALTERUNG P4

Höhe von 25 cm

Prostor bv

Belgien

T +32 (0)56 26 56 56

info@prostor.be

www.prostor.be

prostor.be

DE